小 桥 一 览 表

序号	中心桩号	河名及桥名	孔数及孔径（孔-m）	交角（°）	桥梁全长(m)	结构类型				通航水位(m)	通航等级	设计水位(m)	备注
						上部结构	下部结构						
							桥墩	桥台	基础				
1	K101+980.0	小桥	1×13	90	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
2	K103+440.0	小桥	1×13	120	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
3	K107+410.0	小桥	1×13	90	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
4	K122+380.0	小桥	1×13	100	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
5	K124+420.0	小桥	1×13	50	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
6	K128+300.0	小桥	1×13	120	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
7	K129+400.0	小桥	1×13	90	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
8	K138+600.0	小桥	1×13	60	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
9	K139+600.0	小桥	1×13	105	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
10	K134+080.0	小桥	1×13	90	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
11	K135+088.0	小桥	1×13	90	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
12	K157+956.0	小桥	1×13	110	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
13	K158+814.0	小桥	1×13	110	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
14	K162+327.0	小桥	1×13	90	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
15	K179+941.0	小桥	1×13	115	19.04	装配式预应力混凝土矮T梁		薄壁台	桩基础	/	/	/	兼通道
					285.6								

编制：　　复核：　　审核：

K101+980.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K103+440.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K107+410.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K122+380.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K124+420.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K128+300.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K129+400.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K134+080.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K135+088.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K138+600.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K139+600.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K157+956.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K158+814.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K162+327.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：

K179+941.0 小桥工程数量表

项目		单位	上部构造								下部构造											搭板	锥坡	踏步	防抛网	改路	合计
			梁、板		桥面系				支座	小计	桥墩				桥台						小计						
材料			预制	现浇	铺装	护栏	伸缩缝	排水			盖梁	柱式墩	系梁	基桩	台帽	支撑梁	承台	台身	基础	耳墙							
混凝土	C50	m^3	97.0	16.6						113.6																	113.6
	聚丙乙烯纤维C40				33.2					33.2																	33.2
	C40														31.5					20.0	51.5						51.5
	C35															33.6		201.8			235.4						235.4
	C30																84.8		230.7		315.5	98.7					414.2
	C25片石混凝土																						70.0	2.4			72.4
	C25																						107.9	6.2			114.1
	C20																6.4				6.4						6.4
	沥青混凝土				29.8					29.8												26.7					56.6
防水层		m^2			331.5					331.5																	331.5
ϕ^s15.2钢铰线		kg	3899.0							3899.0																	3899.0
普通钢筋	HRB400		23526.0		4532.0					28058.0					5348.2	5040.0	8480.0	24216.0	23070.0	3200.0	69354.2	16779.0					114191.2
	HPB300		5176.2							5176.2								6054.0	8074.5		14128.5						19304.7
ϕ^RD10冷轧带肋钢筋焊接网		kg			4090.7					4090.7																	4090.7
其它钢材		kg	922.4							922.4																	922.4
锚具	M15-8	套	64.0							64.0																	64.0
管纹波	φ内＝80mm	m	404.2							404.2																	404.2
护栏	金属梁柱式护栏	m																									
	波型梁护栏	m				76.2				76.2																	76.2
伸缩缝	M40型	m/道					51/4			51/4																	51/4
	M80型	m/道																									
泄水管		kg/套						324/18		324/18																	324/18
支座	GBZY250×52	dm^3/个							85.1/32	85.1/32																	85.1/32
M10浆砌片石		m^3																						1.6			1.6
砂砾垫层		m^3																					65.7				65.7
填砾类土		m^3																					695.7				695.7
防抛网		m^2																									
挖土方	干处	m^3															254.4				254.4		547.5				801.9
	湿处	m^3																									
挖石方		m^3																									
填方		m^3															169.6				169.6						169.6

编制：李扬　　复核：